

MOBILE

RP4e Series Rugged Mobile Printer

RP4e Series Rugged Mobile Printer

Overview



Feedback

If you're looking for an ultra-rugged and reliable mobile receipt printer for route accounting, direct store delivery, citation printing, car rental return receipts and more, look no further than the RPe Series. This tough competitor withstands drops and exposure to dust and water, and is designed for all-day printing with a full-shift battery life.

- Ultra-rugged: survives 2 m (6.6 ft) drops and 1,000 0.5 m (1.6 ft) tumbles, has an IP54 rating for dust and moisture ingress, and operates over a wide temperature range.
- Lightweight, ergonomic design allows workers to carry and operate the printer with ease.
- High-discharge current lithium-ion cell battery can be swapped without resetting the printer or losing connectivity.
- Operasyonel İstihbarat çözümü, yazıcı varlıklarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yardımcı olarak proaktif bakım ve değiştirme olanağı sağlayan analizler sağlar.
- Yazıcı üstün ortam kapasitesi sağlar ve astarlı / astarsız etiketleri destekler: ayrıca medyanın üstündeki veya altındaki etiketler veya siyah işaretler arasındaki boşlukları algılayabilir.

RPe Serisi mobil yazıcılar, rota muhasebesi, doğrudan mağaza teslimi, alıntı baskısı, araç kiralama iade makbuzları ve saha servis çalışanları için en sağlam ve güvenilir performansı sunar. Sık sık damlalar, titreşim ve toza ve suya maruz kalma, mobil yazıcıların katlandığı düzenli kötüye kullanımın sadece birkaç örneğidir. RPe Serisi yazıcılar, bu zorlu koşullara dayanacak ve size yıllarca güvenilir termal makbuz ve etiket baskısı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. RPe Serisi mobil yazıcılar, en zorlu ortamlar için toz ve nem girişi için geniş sıcaklık özellikleri ve IP54 derecesi. Saniyede beş inç'e kadar tüm gün makbuz baskısı için optimize edilmiştir ve etiket baskısı için de tasarlanmıştır. RPe Serisi, uygulamanıza uygun farklı baskı genişliklerinde gelir, ve her sürüm bir dizi baskı genişliği de yazdırabilir. Tüm sürümler, yazıcının içinde veya dışında şarj edilebilen ve tam vardiya için tasarlanmış şarj edilebilir bir

pil ile birlikte gelir çoğu kullanım vakası için. Bir pilin vardiya sırasında değiştirilmesi gerektiğinde, çalışırken değiştirilebilir. Yazıcı, pilsiz kablosuz iletişim – 'e bağlı olarak 20 (120 saniye) çalışabilir ve bağlantıyı kaybetmez veya yeniden başlatmaya ihtiyaç duymaz, bu da verimliliği artırır. Yazıcının bir araca kalıcı olarak monte edildiği ve güç verdiği uygulamalar için bir pil eleme

seçeneği mevcuttur. Yazıcı ayrıca sağlığını izler ve pil yaşı ile ilgili analizler sağlar, baskı kafası durumu ve yazıcının karşılaştığı olağandışı çevresel koşullar. Bu, yazıcı filonuzu yönetmenize ve maksimum çalışma süresi sağlamanıza olanak tanır. Tüm sürümler, yazıcının içinde veya dışında şarj edilebilir bir pil ile birlikte gelir ve çoğu kullanım durumunda tam bir vardiya sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir pilin vardiya sırasında değiştirilmesi gerektiğinde, çalışırken değiştirilebilir. Yazıcı, pilsiz kablosuz iletişim – 'e bağlı olarak 20 (120 saniye) çalışabilir ve bağlantıyı kaybetmez veya yeniden başlatmaya ihtiyaç duymaz, bu da verimliliği artırır. Yazıcının bir araca kalıcı olarak monte edildiği ve güç verdiği uygulamalar için bir pil eleme seçeneği mevcuttur. Yazıcı ayrıca sağlığını izler ve pil yaşı ile ilgili analizler sağlar, baskı kafası durumu ve yazıcının karşılaştığı olağandışı çevresel koşullar. Bu, yazıcı filonuzu yönetmenize ve maksimum çalışma süresi sağlamanıza olanak tanır. Tüm sürümler, yazıcının içinde veya dışında şarj edilebilir bir pil ile birlikte gelir ve çoğu kullanım durumunda tam bir vardiya sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir pilin vardiya sırasında değiştirilmesi gerektiğinde, çalışırken değiştirilebilir. Yazıcı, pilsiz kablosuz iletişim – 'e bağlı olarak 20 (120 saniye) çalışabilir ve bağlantıyı kaybetmez veya yeniden başlatmaya ihtiyaç duymaz, bu da verimliliği artırır. Yazıcının bir araca kalıcı olarak monte edildiği ve güç verdiği uygulamalar için bir pil eleme seçeneği mevcuttur. Yazıcı ayrıca sağlığını izler ve pil yaşı ile ilgili analizler sağlar, baskı kafası durumu ve yazıcının karşılaştığı olağandışı çevresel koşullar. Bu, yazıcı filonuzu yönetmenize ve maksimum çalışma süresi sağlamanıza olanak tanır.

Specifications

FEATURES

Features

- Media
- Intelligent Backlit Icons
- Proactive Maintenance

Compatible Software

- BarTender
- NiceWare/NiceLabel
- Oracle®
- SAP®

Compatible Drivers

- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8, and 10

DIMENSIONS

Overall Dimensions

- 7.36 in x 6.46 in x 3.0 in
- 187 mm x 164 mm x 77 mm

NETWORK

Wireless Communication

- wireless access modes: Infrastructure and ad hoc

ELECTRICAL

Battery Capacity Options

- 4900 mAh with battery age LED indicator

ENVIRONMENTAL

Storage temperature

- -30°C to 65°C
- -22°F to 149°F

Operating Humidity

- 10% – 90% (non-condensing)

Operating Temperature

- -4°F to 131°F
- -20°C to 55°C

STANDARDS & APPROVALS

Protection Ratings

- IP54

Drop Specifications

- 2 m (6.6 ft)

Product Number

SKUs

| SKU | Description |
|-------------|--|
| RP4A0000B02 | Enhanced RP4, USB, NFC, Bluetooth 4.0 LE, Battery, Eco |
| RP4A0001B02 | Enhanced RP4, USB, NFC, Bluetooth 4.0 LE, Linerless Platen, Battery, Eco |



Trade-In your old devices today and immediately get rewarded with a FREE extra year of service and FREE disposition of your old hardware!

[LEARN MORE NOW! →](#)

Honeywell

Safety and Productivity
Solutions

855 S Mint St

Charlotte, NC 28202

800-582-4263

<www.sps.honeywell.com>

RP4e Series Rugged Mobile Printer

© 2022 Honeywell International Inc.

All rights reserved.

This document was generated on 2022-12-23 17:41:04 (YYYY-MM-DD, HH:mm:ss). Subject to change without notice.